



VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL GAMTINIŲ DUJŲ SKYSTINIMO KAINOS VIRŠUTINĖS RIBOS (GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO SAUGUMO PAPILDOMOS DEDAMOSIOS PRIE GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO KAINOS) NUSTATYMO 2015–2019 METAMS

2014 m. lapkričio 20 d. Nr. O3-895

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 1, 4 ir 15 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 199 „Dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įgyvendinimo“ 2¹ ir 14 punktais, Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos komisijos (toliau – Komisija) 2013 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika), Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. O3-294 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašu, patvirtintu Komisijos 2013 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. O3-316 „Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į AB „Klaipėdos nafta“ 2014 m. spalio 22 d. raštą Nr. (22.03)SGD-931, 2014 m. spalio 30 d. raštą Nr. (22.03)SGD-966, AB „Amber Grid“ 2014 m. rugpjūčio 26 d. raštą Nr. 7-302-398 bei Komisijos Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2014 m. lapkričio 18 d. pažymą Nr. O5-335 „Dėl gamtinių dujų skystinimo kainos viršutinės ribos (gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos) nustatymo 2015–2019 metams“, Komisija nutaria:

1. Konstatuoti, kad:

1.1. kompensuotina nepanaudotų Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo lėšų mokėtojų sumokėtų ir mokėtinų (surinktinų) lėšų suma (toliau – kompensuotina suma) sudaro 99 942 982,4 Lt (28 945 488,4 Eur):

1.1.1. 2015 metais kompensuotina suma sudaro 49 971 491,2 Lt (14 472 744,2 Eur);

1.1.2. 2016 metais kompensuotiną sumą sudaro likusi 1.1 punkte nurodytos sumos dalis ir likusios bei gautinos kompensuotinos sumos palūkanas.

2. Nustatyti:

2.1. gamtinių dujų skystinimo paslaugos kainos viršutinę ribą, galiosiančią nuo 2015 m. sausio 1 d. (be pridėtinės vertės mokesčio):

2.1.1. pastoviąją dalį – 9,43 Lt/MWh (2,73 Eur/MWh);

2.1.2. kintamają dalį – 0 Lt/MWh (0 Eur/MWh);

2.2. gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos:

2.2.1. taikomą pagal Metodikos 37.1.1 punktą – 7,41 Lt/MWh (2,15 Eur/MWh);

2.2.2. taikomą pagal Metodikos 37.1.2 punktą – 9,43 Lt/MWh (2,73 Eur/MWh);

2.3. SGD terminalo lėšų administravimo sąnaudų dydį, iškaičiuotą į šio nutarimo 2.1.1 punktu nustatyta gamtinį dujų skystinimo kainos viršutinę ribą – 500 tūkst. Lt (144,81 tūkst. Eur).

3. Ipareigoti SGD terminalo lėšų administratorių Apraše numatyta tvarka 2015 metais išmokėti SGD terminalo lėšų gavėjui 1.1.1 punkte nurodytą sumą. Nurodytos išmokėtos SGD terminalo lėšos yra skirtos kompensuoti SGD terminalo infrastruktūros pastoviąsių eksplotatavimo sąnaudas, reikalingas SGD terminalo veiklai užtikrinti 2015 metais. 2015 metais surinktos SGD terminalo lėšos išmokamos SGD terminalo lėšų gavėjui Apraše nustatyta tvarka.

4. Nustatyti, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. šiame nutarime išreikštose sumos litais netenka galios ir įsigalioja sumos, išreikštose eurais.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Komisijos pirmininkė

Diana Korsakaitė